

多参数监护仪

QSG1000B


Multi-Parameter Patient Monitor



技术参数

- 1、心电监测范围:30~300bpm
- 2、血压监测范围
收缩压:40~270mmHg
舒张压:10~210mmHg
- 3、呼吸监测范围:0~120rpm
- 4、体温监测范围:25~45摄氏度
- 5、监测参数:心电、血压、呼吸、经皮氧分压、体温
六个参数

CMS
中央监护工作站



北京秋满实医疗科技有限公司

QUADWEALTH


经皮氧分压传感器电极及附件 QSG-CD02T01

经皮氧分压参数:

- 1)使用环境压力:0hPa~2665hPa;
- 2)监测范围:0-1999mmHg(一个标准大气压下测量范围及精度:0mmHg~760mmHg, 允差±3.5%, 高压下测量范围及精度:760mmHg~1999mmHg, 允差±5%);
- 3)显示分辨率:1 mmHg;
- 4)温度控制范围: 37°C~45°C,精度0.1°C;
- 5)响应时间:在一个标准大气压下,氧分压值从158mmHg下降到5mmHg的响应时间≤60s。



多参数监护仪舱内外连接方式




Beijing Quadwealth Medical Technology Co., Ltd.

- 地址: 北京市北京经济技术开发区(通州) 环科中路2号院39号楼
 手机: 15313387609、15313387625、13241688577、15313387289、
 电话: 010-53386618
 邮箱: liqinglong@qmsyl.com.cn
 网址: <http://bjqms.com.cn/>

多参数监护仪

QSG1000B1


Multi-Parameter Patient Monitor



技术参数

- 1、心电监测范围:30~300bpm
- 2、血压监测范围
收缩压:40~270mmHg
舒张压:10~210mmHg
- 3、呼吸监测范围:0~120rpm
- 4、血氧监测范围:0~100%
- 5、脉率监测范围:30~300次/分
- 6、体温监测范围:25~45摄氏度
- 7、监测参数:心电、血压、呼吸、血氧饱和度、脉率、体温
六个参数


CMS
中央监护工作站



北京秋满实医疗科技有限公司

QUADWEALTH

多参数监护仪舱内外连接方式



Beijing Quadwealth Medical Technology Co., Ltd.

📍 地址：北京市北京经济技术开发区（通州）环科中路2号院39号楼

📞 手机：15313387609、15313387625、13241688577、15313387289、
电话：010-53386618

✉ 邮箱：liqinglong@qmsyl.com.cn

🌐 网址：http://bjqms.com.cn/